

正本

發文方式：紙本郵寄

檔號：

保存年限：

臺中市政府都市發展局 函

407612

台中市西屯區市政北七路186號20樓-1

地址：40708臺中市西屯區文心路二段588號

承辦人：余昌樺

電話：04-22289111#64246

電子信箱：edjych@taichung.gov.tw

受文者：臺中市不動產開發商業同業公會


發文日期：中華民國113年8月19日

裝 發文字號：中市都工字第1130191126號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨



主旨：函轉本府為本市道路範圍應落實施工告示及突發性事故搶修作業，請貴公會轉知所屬會員，請查照。

說明：依據本府113年8月15日府授建養挖字第1130232419號函辦理。

訂 正本：臺中市不動產開發商業同業公會、臺中市大台中不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺中市辦事處一處、臺灣區綜合營造業同業公會台中市辦事處二處、臺中市土木包工商業同業公會、臺中市大臺中土木包工商業同業公會、臺中市建築師公會

副本：本局都市設計工程科、本局都市修復工程科、本局營造施工科（均含附件）

局長 李正偉

線

本案依分層負責規定授權主管科長決行

臺中市政府 函

地址：42743臺中市潭子區豐興路一段512
號5樓
承辦人：鹿家翰
電話：(04)22289111分機39604
傳真：(04)25391713
電子信箱：d20005@taichung.gov.tw

受文者：臺中市政府都市發展局

發文日期：中華民國113年8月15日
發文字號：府授建養挖字第1130232419號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：說明二、三 (387100200G_1130232419_ATTACH1.pdf、
387100200G_1130232419_ATTACH2.pdf)

主旨：為本市道路範圍應落實施工告示及突發性事故搶修作業，
請轉知所屬機關配合辦理，請查照。

說明：

- 一、旨揭機制前已函文各機關依循112年6月21日府授建養挖字第1120172218號函諒達，惟查仍有未落實情形，先予述
明。
- 二、本市道路肇發突發性事故，如道路大範圍嚴重隆起、下陷
等，事故搶修涉及到第一時間處置及後續搶修單位責任釐
清，為提升搶修改善效率，擬定SOP處理程序規範詳（附件
1），請依循機制落實執行。
- 三、為利民眾第一時間瞭解道路施工資訊，體諒道路施工所帶
來的通行不便，避免各界揣測、誤解。爰就本市路權範圍
（含臺中市政府建設局及各區公所路權範圍）內之施工行
為，統一律定告示牌設置機制，概要說明如下：

（一）依據本市道路挖掘管理自治條例第6條規定，道路施工應



經許可後始得現場施工，請貴機關辦理本市路權範圍之一般性案件、搶修案件及計畫性案件時，皆應設置新式施工告示牌，其中管挖、搶修及道路工程採黃底黑字款式，同法第25條辦理之道路挖掘後路面修復，包含全幅刨封、車道修復等工程，採橘底黑字款式執行。

- (二)告示牌採乙種圍籬輔助設置，設置後須達穩固目的；材質以鋁板為主，版面採橫式告示尺寸為172CM*90CM，牌面應具反光性能，整體高度(含乙種圍籬)180CM(詳附件2-P. 1~P. 6)；倘以拒馬型式輔助，告示牌最上緣至少離地面150CM(詳附件2-P. 7~P. 8)，不得任意更改。
- (三)現場道路施工未撤除工作面者，均須留設告示牌面，以供用路人辨識；如道路工作面撤離後，告示牌面始可撤除。
- (四)告示牌面內容所備註之執行單位為路權申請單位，不得以施工廠商取代，納統一挖補代辦工程者統一由臺中市政府建設局示意。
- (五)告示牌設置機制及牌面內容請詳附件2(可至本市道路挖掘管理系統下載專區下載使用)。

四、本案新式告示牌不取代依「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」設置之施工告示牌。

正本：台灣電力股份有限公司台中區營業處、台灣電力股份有限公司台中供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處、台灣電力股份有限公司南投區營業處、台灣電力股份有限公司苗栗區營業處、台灣自來水股份有限公司中區工程處、台灣自來水股份有限公司第四區管理處、台灣自來水股份有限公司第四區管理處台中給水廠、台灣自來水股份有限公司第四區管理處豐原給水廠、台灣自來水股份有限公司第四區管理處鯉魚潭給水廠、台灣自來水股份有限公司第四區管理處台中服務所、台灣自來水股份有限公司第四區管理處大里服務所、台灣自來水股份有限公司第四區管理處豐原服務所、台灣自來水股份有限公司第四區管理處大甲營運所、台灣自來水股份有限公司第四區管理處大雅營運所、台灣

自來水股份有限公司第四區管理處沙鹿營運所、台灣自來水股份有限公司第四區管理處東勢營運所、台灣自來水股份有限公司第四區管理處霧峰營運所、台灣自來水股份有限公司第四區管理處烏日營運所、台灣自來水股份有限公司第四區管理處清水營運所、欣中天然氣股份有限公司、欣彰天然氣股份有限公司、欣林天然氣股份有限公司、中華電信股份有限公司臺中營運處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處、台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處、台灣固網股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、新世紀資通股份有限公司、大台中數位有線電視股份有限公司、群健有線電視股份有限公司、大屯有線電視股份有限公司、台灣佳光電訊股份有限公司、豐盟有線電視股份有限公司、陸軍第五地區支援指揮部、資通電軍二大隊二中隊網傳隊、內政部國土管理署下水道工程分署、內政部國土管理署中區都市基礎工程分署、臺中市各市立高級中等學校、臺中市各市立國民中小學(臺中市太平區新高國民小學除外)、臺中市太平區新高國民小學、臺中市各區公所、臺中市政府一級機關、臺中市政府二級機關

副本：高明營造股份有限公司(含附件)、吉隆營造有限公司(含附件)、得意營造有限公司(含附件)、安成營造有限公司(含附件)、展翅營造有限公司(含附件)、承泰工程技術顧問有限公司(含附件)、智盛水利水保技師事務所(含附件)、明廷工程顧問有限公司(含附件)、臺中市養護工程處(挖掘管理科)(含附件)

電 2024/08/15
交 14:54 文 章

臺中市市道路突發性事故之緊急處置程序

一、本市道路常因地下管線因素，肇發突發性事故，如道路大範圍嚴重隆起下陷、爆管致大範圍漏水等事故，事故搶修涉及到第一時間處置及後續搶修單位責任釐清，為提升搶修效率，擬定 SOP 處理程序及現場告示牌設置規範，請各工程及管線機關配合辦理。

二、搶修處置程序分以下三階段管控：

(一) 第一階段：現場緊急處置及責任釐清

1. 事故肇發時，各界透過各種管道通報至道路養護單位（臺中市養護工程處及各區公所），由道路養護單位第一時間接獲通報後，派員至現場進行確認。
2. 各區公所的道路養護範圍肇發突發性事故，或各管線機關已接獲突發性事故發生，請第一時間回報臺中市養護工程處。
3. 由道路養護單位現場確認是否屬突發性大型事故，如道路大範圍嚴重隆起下陷、爆管致大範圍漏水等事故，第一時間進行現場管制，以帆布、三角錐及連桿區隔事故現場與通行動線，避免車損及人員受傷。
4. 判斷事故原因，如係屬地下管線所致，如自來水管破裂等，通報該管線單位立即派員搶修。

(二) 第二階段：搶修改善及現場告示

1. 管線單位受理通報後，應於 1 個小時內派員至現場完成以下事項：
 - (1) 現場交維措施、警示燈及改道告示。
 - (2) 現場設置突發性事故搶修告示牌面，牌面告示完

成後應通報道路養護單位(如屬公所養護路段，公所應同步通知臺中市養護工程處)。

(3) 以乙種圍籬(不得以其他形式代替)進行事故範圍區隔。

(4) 加速進行搶修路證、義交申請、機具與工班動員程序。

2. 如非屬管線因素肇發突發性事故，由道路養護單位自行辦理搶修。(仍需 1 小時內完成上述警示及現場告示。)


(三) 第三階段：告示設置及路面改善品質追蹤與確認

1. 由道路養護單位派員前往確認牌面設置情形、搶修路證申請現況。


2. 列管搶修進度，現場搶修完成後始可撤除旨案乙種圍籬及突發性事故搶修告示牌面。

3. 路權單位列管追蹤，要求 1 個月內依照臺中市道路挖掘管理自治條例第 25 條之規定完成路面車道修復。

三、突發性搶修告示牌面以清楚、明亮為目的，告示民眾現場管制原因，避免各界揣測、誤解。爰告示牌面統一定詳附件。




搶修告示牌範例(管線類)



說明：

1. 字型：微軟正黑體，粗體字；字體高度20公分，字體含空格尺寸(外觀尺寸)24及30公分。
2. 版面材質：以鋁板為主，牌面應具反光性能。
3. 牌面設置：設置在乙種圍籬，牌面黑框紅色圓點處打洞固定。(詳示意圖)
4. 為讓車輛明顯辨識，請告示牌面放置目力辨識清楚處。
5. 本告示規定以道路主管機關最新規範規定為準。

單位：cm





突發性搶修告示牌範例(管線類-新版)



突發性搶修告示牌範例(管線類-新版)

- 說明：
1. 字型：微軟正黑體、粗體字；字體高度20公分、字體含空格尺寸(外觀尺寸)24及30公分。
 2. 版面材質：以鋁板為主，牌面應具反光性能。
 3. 牌面設置：設置在乙種圍籬，牌面黑框紅色圓點處打洞固定。(詳示意圖)
 4. 為讓車輛明顯辨識，請告示牌面放置目力辨識清楚處。
 5. 本告示規定以道路主管機關最新規範規定為準。


單位：cm



突發性搶修告示牌範例(管線類-新版)





燙平專案告示牌範例(道路類)



單位：cm

說明：

1. 字型：微軟正黑體，粗體字；字體高度20公分，字體含空格尺寸(外觀尺寸)24及30公分。
2. 版面材質：以鋁板為主，牌面應具反光性能。
3. 牌面設置：設置在乙種圍籬，牌面黑框紅色圓點處打洞固定。(詳示意圖)
4. 為讓車輛明顯辨識，請告示牌面放置目力辨識清楚處。
5. 本告示規定以道路主管機關最新規範規定為準。






燙平專案告示牌範例(道路類)



告示牌範例(拒馬型式設置)

說明：

1. 字型：微軟正黑體，粗體字；字體高度20公分，字體含空格尺寸(外觀尺寸)24及30公分。
2. 版面材質：以鋁板為主，牌面應具反光性能。
3. 牌面設置：設置在大型拒馬(含牌面總高度150cm內)，牌面黑框紅色圓點處打洞固定。(詳示意圖)
4. 為讓車輛明顯辨識，請告示牌面放置目力辨識清楚處。
5. 本告示規定以道路主管機關最新規範規定為準。



管線種類

機關名稱

告示牌範例(拒馬型式設置)



告示牌最上緣至少離地面150cm
其餘告示牌規格及材質不變

燙平專案告示牌(範例)

道路燙平執行中
請車輛改道通行

臺中市政府建設局

道路燙平執行中
請車輛改道通行

臺中市政府水利局

道路燙平執行中
請車輛改道通行

臺中市○○區公所

道路燙平執行中
請車輛改道通行

台電台中區營業處

道路燙平執行中
請車輛改道通行

自來水第四區管理處

道路燙平執行中
請車輛改道通行

自來水中區工程處

備註：

1. 道路刨封、車道修復等路修工程，皆以道路燙平統稱，採橘底黑字款。
2. 管線機關眾多，請各機關逕依機關名稱簡稱替代，如自來水中區工程處、台電南投區營業處、台電供電區營運處。
3. 告示牌施工單位名稱一律為路權申請單位，勿以施工廠商名稱替代。
4. 告示牌施工單位名稱無須全名，可以簡寫替代，二級機關或下屬單位逕自彈性調整，如自來水中台給水廠、自來水霧峰營運所。

管線搶修告示牌(民間管線類範例)

電力管線搶修中
請車輛改道通行

台電台中區營業處

電信管線搶修中
請車輛改道通行

中華電信台中營運處

自來水管線搶修中
請車輛改道通行

自來水第四區管理處

天然氣管線搶修中
請車輛改道通行

欣中天然氣公司

天然氣管線搶修中
請車輛改道通行

欣林天然氣公司

天然氣管線搶修中
請車輛改道通行

欣彰天然氣公司

備註：

1. 管挖、搶修及道路工程採黃底黑字款式。
2. 管線機關眾多，請各機關逕依機關名稱簡稱替代，如自來水中區工程處、台電南投區營業處、台電供電區營運處。
3. 告示牌施工單位名稱一律為路權申請單位，勿以施工廠商名稱替代。
4. 告示牌施工單位名稱無須全名，可以簡寫替代，二級機關或下屬單位逕自彈性調整，如自來水台中給水廠、自來水霧峰營運所。

管線搶修告示牌(寬頻工程類範例)

寬頻管道搶修中
請車輛改道通行

臺中市政府建設局

寬頻管線搶修中
請車輛改道通行

新世紀資通公司

寬頻管線搶修中
請車輛改道通行

台灣佳光公司

寬頻管線搶修中
請車輛改道通行

台灣固網公司

寬頻管線搶修中
請車輛改道通行

群健有線公司

寬頻管線搶修中
請車輛改道通行

大台中有線公司

備註：

- 1.管線機關眾多，請各機關逕依機關名稱簡稱替代，如遠傳公司、豐盟有線公司、大屯有線公司。
- 2.告示牌施工單位名稱一律為路權申請單位，勿以施工廠商名稱替代。
- 3.告示牌施工單位名稱無須全名，可以簡寫替代，二級機關或下屬單位逕自彈性調整，如自來水台中給水廠、自來水霧峰營運所。

管線及道路搶修告示牌(機關工程類範例)

交通管線搶修中
請車輛改道通行

臺中市政府交通局

污水管道搶修中
請車輛改道通行

臺中市政府水利局

雨水管道搶修中
請車輛改道通行

臺中市政府水利局

下水道系統搶修中
請車輛改道通行

營建署中區工程處

道路緊急搶修中
請車輛改道通行

臺中市政府建設局

備註:

- 1.機關眾多，請各機關逕依機關名稱簡稱替代。
- 2.告示牌施工單位名稱一律為路權申請單位，勿以施工廠商名稱替代。
- 3.告示牌施工單位名稱無須全名，可以簡寫替代，二級機關或下屬單位逕自彈性調整，如交通局之公運處、建設局之養工處。

管線工程告示牌(民間管線類範例-一般案件及計畫性案件)

電力管線施工中
請車輛改道通行

台電台中區營業處

電信管線施工中
請車輛改道通行

中華電信台中營運處

自來水管線施工中
請車輛改道通行

自來水第四區管理處

天然氣管線施工中
請車輛改道通行

欣中天然氣公司

天然氣管線施工中
請車輛改道通行

欣林天然氣公司

天然氣管線施工中
請車輛改道通行

欣彰天然氣公司

備註：

- 1.管線機關眾多，請各機關逕依機關名稱簡稱替代，如自來水中區工程處、台電南投區營業處、台電供電區營運處。
- 2.告示牌施工單位名稱一律為路權申請單位，勿以施工廠商名稱替代。
- 3.告示牌施工單位名稱無須全名，可以簡稱替代，二級機關或下屬單位逕自彈性調整，如自來水台中給水廠、自來水霧峰營運所。

管線工程告示牌(統挖類範例-一般案件及計畫性案件)

電力管線施工中
請車輛改道通行

臺中市政府建設局

電信管線施工中
請車輛改道通行

臺中市政府建設局

自來水管線施工中
請車輛改道通行

臺中市政府建設局

天然氣管線施工中
請車輛改道通行

臺中市政府建設局

備註：聯合挖掘案件告示視施工當下的管線種類更新告示。

管線工程告示牌(機關工程類範例-一般案件及計畫性案件)

交通工程施工中
請車輛改道通行

臺中市政府交通局

污水系統施工中
請車輛改道通行

臺中市政府水利局

雨水系統施工中
請車輛改道通行

臺中市政府水利局

下水道系統施工中
請車輛改道通行

營建署中區工程處

道路工程施工中
請車輛改道通行

臺中市政府建設局

道路工程施工中
請車輛改道通行

臺中市○○區公所

備註:

1. 道路工程施工包含側溝、人行道、分隔島等工程；交通工程施工包含候車亭、號誌設置等工程。
2. 告示牌施工單位名稱無須全名，可以簡寫替代，二級機關或下屬單位逕自彈性調整，如交通局之公運處、建設局之養工處。