

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

臺中市不動產建築開發公會	
收	115.06.22 (日期)
文	第 179 號

臺中市政府 函

407612
 台中市西屯區市政北七路186號20樓-1

地址：40701臺中市西屯區臺灣大道3段99號

承辦人：副工程司 許淵智
 電話：04-22289111分機64242
 電子信箱：ai8637@taichung.gov.tw

受文者：臺中市不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國115年6月12日
 發文字號：府授都工字第1150186421號
 速別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：
 附件：如主旨

主旨：函轉臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司有關「臺中港收容非公共工程剩餘土石方作業規定」訊息1份，請查照並轉知所屬。

說明：依據臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司115年6月4日中港工字第11546606561號函辦理。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會臺中市辦事處一處、臺灣區綜合營造業同業公會臺中市辦事處二處、臺中市不動產開發商業同業公會、臺中市大台中不動產開發商業同業公會、臺中市大臺中土木包工商業同業公會、台中市土木包工商業同業公會、社團法人臺中市建築師公會、社團法人臺灣省土木技師公會、社團法人臺中市土木技師公會、臺中市結構工程技師公會

副本：臺中市政府都市發展局（含附件）

市長 盧秀燕
 副市長 賴淑惠 代行

本案依分層負責規定授權主管科長決行

臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 函

地址：435210 臺中市梧棲區臺灣大道十段
2號

聯絡人：葉書榕

聯絡電話：04-2664-2513

電子郵件：t01385@twport.com.tw

受文者：臺中市政府

發文日期：中華民國115年6月4日

發文字號：中港工字第11546606561號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (A15230200M_11546606561_doc3_98b3cd2d4c6a4257_1_Attach1.pdf)

主旨：有關本分公司辦理臺中港非公共工程營建剩餘土石方收容
作業，請貴府配合辦理推薦及審查作業，請查照。

說明：

- 一、依據內政部國土管理署115年4月27日召開「中部地區土方暫置及去化推動說明會」會議結論辦理。
- 二、為配合行政院核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」及協助中部地區營建剩餘土石方去化，本分公司臺中港南填方區預定自115年7月開放申請，115年9月底起開放收容非公共工程營建剩餘土石方，預估收容量約400萬立方公尺，實際收容時間及容量以本分公司公告為準。
- 三、本分公司業訂定「臺中港收容非公共工程剩餘土石方作業規定」，作為非公共工程營建剩餘土石方收容管理依據。
- 四、非公共工程營建剩餘土石方採「地方政府推薦、本分公司審查收容」雙階段機制辦理：
 - (一)第一階段（推薦審查）：由地方政府就案件合法性、土方來源、土石方處理計畫、土方流向管理及相關證明文



件辦理審查，確認符合規定後推薦至本分公司。

(二)第二階段(收容審查)：由本分公司依收容容量、土質條件、檢驗文件、運輸規劃及相關收容規定辦理審查，核准後始得進場。


五、請貴府參照臺北港非公共工程土方推薦作業模式，建立案件受理、審查及推薦機制，以利後續申請案件辦理。

六、請貴府協助轉知轄內相關公(協)會、開發單位及營造業者，預為規劃土方去化及申請作業。

七、檢附「臺中港收容非公共工程剩餘土石方作業規定」1份供參。

正本：苗栗縣政府、臺中市政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府

副本：內政部國土管理署、臺灣港務股份有限公司



臺中港收容非公共工程剩餘土石方作業規定

中華民國115年2月10日港總工字第1150201675號函訂定

壹、總則

一、臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司(以下簡稱本分公司)為臺中港收受〔苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣〕等中部地區〔五縣/市〕之非公共工程產生之剩餘土石方，特訂定本作業規定。

二、名詞定義：

- (1) 資源處理場：包括「營建剩餘土石方收容處理場所」及收容營建混合物之「處理機構」、「再利用機構」及「地方政府依廢棄物清理法核准之簡易分類場」。
- (2) 非資源處理場：係指非經由前述來源之「民間案件」。
- (3) 公務管理機關：係指資源處理場及非資源處理場所產出合格土方之主管機關。

三、臺中港可收容之土石方為 B1~B6 類土石方，不包括營建廢棄物。營建混合物應分類、分離處理後篩選符合收容資格之土石方始可運入臺中港，其中 B5 類土石方原則應破碎處理至十公分(含)以下。廢棄物非屬臺中港可收容物，應依廢棄物清理法等環保相關法規處理，不得混雜運入。

如非資源處理場之工地有特殊情形、經分類、分離處理後仍混雜不同類別土石方者(B1~B6 類)，公務管理機關得向本分公司專案申請並提出相關佐證資料，經本分公司同意後收容，並由公務管理機關認定土質代碼，以量多者計算。

四、為避免受污染土方污染海域及防止紅火蟻擴散，臺中港禁止收受來自環保單位所公告之「控制場址」或「整治場址」所產出土石方，收容之 B1~B4及 B6類土石方需出具檢驗報告，應符合土壤污染管制及監測標準，及確認無紅火蟻之文件。B5類土石方品質須不逾「有害事業廢棄物認定標準之各項有毒重金屬溶出標準」，如經資源處理場處理過則須符合環境部海事工程磚石填料處理技術指引與品質管理規範。必要時本分公司得視情況要求相關之檢驗，認定非逾國家標準者方能收容。(詳附表一)

檢驗報告及確認無紅火蟻文件應為二年內之有效證明文件。

五、臺中港收容土石方以公共工程剩餘土石方為優先，原則每三個月檢討環評允收數量與公共工程案實際收容之剩餘量，倘有餘裕再提供非公共工程案申請填築，非公共工程土石方原則每日(包含星期例假日)均可辦理土石方進場作業，但不包括國定假日及民俗節日，並應於收容土石方之離峰時段進場，其時段由本分公司公告之，各單位因故需於前述土石方進場時間之外期間進場，經公務管理機關申請及本分公司同意後始可辦理。

六、為落實土方交換管理，各案件均需由其公務管理機關辦理申請，並負責土壤品質確認與運輸等相關管理作業。

考量資源處理場之土石方來源複雜，每件申請案應按批辦理土壤檢驗及紅火蟻檢驗，且每批之體積數量原則應介於六百立方公尺至九千六百立方公尺，經公務管理機關確認合格後始可載運進場。

七、每件案件均應繳交新臺幣伍拾萬元「保證金」，全部土石方運送完畢，無違反本作業規定之情形，本分公司將無息退還「保證金」，如違反作業規定者，依本規定之罰則辦理。

貳、計量計價

八、為支應收土作業之管理成本、設備維護、周邊道路維持、環境保持及營運支出、土石方檢驗及搬整，本分公司得視管理成本、物價指數等因素定期檢討後公告費率。

- (1) 資源處理場之合格土石方，土方管理費訂為每立方公尺新臺幣四百五十元(內含百分之五營業稅)，並以車次計算。

(2) 非資源處理場之合格土石方，土方管理費訂為每立方公尺新臺幣四百五十元(內含百分之五營業稅)，並以車次計算。

九、載運餘土車輛原則以三十五公噸等級砂石車裝載，每車以十二立方公尺體積計算。本分公司每月辦理進場土方管理費結算，各機關應於接獲本分公司繳費單十五日內將土方管理費匯入本分公司指定帳戶。

參、暫停進場機制

十、遇下述狀況，本分公司將通知公務管理暫停出土，俟狀況排除後始恢復土方進場：

- (1) 施工機具故障。
- (2) 監控設備故障。
- (3) 臺中港區內公共管線公務管理機關宣佈停電、停水、斷訊、道路施工、開挖維護等，致影響收土作業。
- (4) 交通部中央氣象署發佈陸上颱風(含豪雨)警報。
- (5) 場域遭相關公務管理機關處罰停工。
- (6) 臺中港配合辦理各項演習。
- (7) 未於規定期間繳交土方管理費。
- (8) 其他突發緊急情形。

肆、運輸管理

十一、公務管理機關獲同意營建剩餘土石方載運進場後，應提送人員(詳附表二)、車輛名冊資料(詳附表三)，並依本分公司相關作業規定申請人員及車輛港區通行證，其中載運餘土車輛應由公務管理機關確認裝置具逐車追蹤流向功能設備。

十二、載運餘土車輛應隨車攜帶港區通行證及土石方運送憑證，經本分公司相關管理人員查驗核實後始可進場。

十三、載運餘土車輛應依行政院環境部發布之固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防治設施管理辦法第六條第一項及第三項規定，採行有效抑制粒狀污染物之措施，並確保後車斗壁車牌號清晰可辨識。如有違反環保法規及商港法等相關規定，造成港區道路污染或受損，公務管理機關應負責清理及維護，且本分公司可並視情節依相關規定處理。

十四、載運餘土車輛應遵守下列規定：

- (1) 遵守收土端場區內管理規則及管理人員之指揮，不得任意傾倒。
- (2) 遵守行車路線，不得任意超車、超速。
- (3) 出場車輛必須清洗乾淨始得出場。
- (4) 遵守管制站規定，打開覆蓋接受必要之抽驗及檢查。
- (5) 其他告示事項。

伍、土質管理

十五、各公務管理機關於出土期間應派自主管制人員至收土端進行自主檢查，包含辨識土石方運送憑證之真偽，並確認車載土石方之土質與出土相符，且數量符合憑證上所載。

自主管制人員所轄管之案件總數原則應以二十件為限，且應於進場前一日預先申報當日進場之轄管案件及車次後使得進場，當日進場之轄管案件原則應以五件為限。

自主管制人員代為檢查非當日轄管之案件且經查屬實者，本分公司得要求公務管理機關更換自主管制人員。

十六、各出土單位應於進場前及出土期間定期參加收土管理單位辦理之職業安全協議組織會議，未參加會議者則依職業安全衛生法第二十七條規定禁止進場。

未參加協議組織仍有進場需求者，請公務管理機關來函敘明原因及預防措施，經本分公司同意後始得進場。

十七、本分公司於收土端辦理土石方檢查。檢查方式可區分為入口區目視檢查與傾卸區落地檢查，並依下列作業程序執行：

(1) 入口區目視檢查

1. 檢查人員指揮運輸車輛就定位受檢。
2. 檢查人員於高架平台或適當位置就定位，配合執行檢查。
3. 檢查結果發現含不可分離之廢棄物或土質不符等情形，即辦理原車返還作業。

(2) 傾卸區落地檢查

1. 檢查人員指揮運輸車輛就定位受檢。
2. 受檢單位應配合將清運車內土石方傾倒於指定位置受檢。
3. 檢查人員使用機具或人力等方式翻攪餘土。
4. 傾卸中若發現不可分離之廢棄物或土質不符等情形，即辦理原車返還作業。

十八、檢查發現有載運不得進場之廢棄物時，即照相存證，除立即通報公務管理機關外，並依下列方式處理：

- (1) 不得進場之廢棄物無法檢拾分離者，原車載離運返。
- (2) 不得進場之廢棄物可檢拾分離者，清運者應予檢拾分離後將不得進場之廢棄物，原車載離運返。
- (3) 不得進場之廢棄物疑似為有害事業廢棄物或含有害物質之應回收廢棄物時，應採樣封存，並依環保法規及商港法處理及處罰。
- (4) 土石方進場檢查發現廢棄物，出土單位應於二十四小時內將廢棄物運出港區。

十九、本分公司原則以當季受理收容批數之十分之一辦理抽驗，且不低於三組，總批數少於三者不在此限。

陸、罰則

二十、為減少異常狀況發生，本分公司訂定收土異常狀況罰則：

(1) 載運餘土車輛違反以下規定者，每次違規記點○.二點：

1. 人員與提送名冊不符。
2. 使用逾期通行證。
3. 司機隨意棄置廢棄物。
4. 司機離開駕駛艙時未戴有合格之安全帽及反光背心等安全裝備。
5. 車輛超載（未逾四十公噸）。
6. 車輛載運之土石方洩漏或造成港區道路污染或受損。
7. 車牌損毀、變造、污損或其他因素無法辨識，且不可即時修復者。
8. 車輛未使用密閉式貨廂、封蓋、防塵布或防塵網。
9. 車輛未將防塵布或防塵網延伸覆蓋至貨廂上緣以下至少十五公分。
10. 進場土質混雜，可及時分離。依第三點第二項申請並經本分公司同意者不在此限。
11. 夾雜不可收容物品，可即時分離。
12. 含有十公分以上 B5 類土石方（原車載離運返），不可即時分離。
13. 違反第十五點規定。

(2) 載運餘土車輛違反以下規定者，每次違規記點一點；當日同一違規事件達三次者，當日暫停該案件進場：

1. 進場土質與運送憑證不符（原車載離運返）。
2. 未辦理通行證。
3. 車輛載運時間明顯不符且未有相關證明資料（原車載離運返）。
4. 車輛嚴重超載（四十公噸或以上）。
5. 車輛未裝設即時追蹤系統或無法正常運作（原車載離運返）。
6. 進場土質混雜，不可即時分離（原車載離運返）。但依第二點第二項申請並經本分公司同意者，不在此限。

7.夾雜不可收容物品，不可即時分離（原車載離運返）。

8.土石方表面浮油者（原車載離運返）。

9.違反第十四點規定，屢犯或違規情節重大者（原車載離運返）；本分公司得要求公務管理機關更換運輸業者及車輛。

10. 未依規定參加職業安全協議組織會議。

(3) 其他違規、檢舉或影響本案土方交換作業之情事，本分公司將視情節記點或停止作業。

(4) 所有違規記點合計達三點，自達點日之隔日起第七日開始暫停該案土方交換作業十日。

二十一、載運餘土車輛因違反本作業規定遭原車載離運返者，公務管理機關應於七日內提供該車次往返路線軌跡圖（彩色列印）並蓋用印信；未能提供者將暫停土方交換作業直至確實提供後始得恢復土方交換作業。

二十二、土石方進場檢查發現廢棄物，逾時不處理者，本分公司將暫停該案並動用「保證金」進行處理，每車處理費貳萬元。違規情節重大或屢犯者，本分公司將終止土方交換工作，並移請公務管理機關依法處置。

二十三、如出土單位未依國家法令作業，致本分公司受到各業務主管機關單位開立罰單者，本分公司將依違規比例分攤罰金予違規案件之公務管理機關繳納，逾期未繳納者則自保證金中抵扣。

二十四、載運餘土車輛經查證於運輸途中進入中繼站，該批次土方原則應全數運離，本分公司得視情節，對於違規案件，第一次將暫停該案土石方交換作業十五天，第二次則拒絕該案土方交換作業。

二十五、如案件經查證所載運之土石方非產自該工(場)區，私自將土石方運送憑證提供予他案使用，則該批次土方原則應全數運離、本分公司一年內不再受理該廠商申請案、沒收全數保證金，並移請公務管理機關依法處置。

二十六、如經本分公司抽驗確認土壤之污染物逾管制與監測標準，或雜質逾「海事工程磚石填料處理技術指引與品質管理規範」，則該批次土石方原則應全數運離、本分公司將自通知日起二年內不再受理該廠商申請案，並沒收全數保證金，及移請公務管理機關依法處置。

柒、附則

二十七、本規定未盡事項，依「臺灣港務股份有限公司剩餘土石方管理標準查核管制作業程序」及主管機關相關法令、規定辦理。

附表一

分類編號	內容說明	檢附相關證明文件	備註
B1	岩塊、礫石、碎石及砂	試驗結果不得逾「土壤污染管制標準」及無紅火蟻證明文件。	
B2	土壤與礫石、碎石混合物		
B3	粉土質土壤(沉泥)		
B4	黏土質土壤		
B5	磚塊或混凝土塊	重金屬毒性溶出(TCLP)試驗報告，試驗結果不得逾「有害事業廢棄物認定標準」	
B6	淤泥或含水量大於30%之土壤	河道、水庫、海岸清淤疏濬：土壤檢驗報告，試驗結果不得逾「土壤污染管制標準」；重金屬毒性溶出(TCLP)試驗報告，試驗結果不得逾「有害事業廢棄物認定標準」	

